




PROJEKT BUDOWLANY			
Nazwa zamierzenia budowlanego:	Wymiana okien w budynku kościoła Parafii Świętego Jacka i Doroty w Piotrkowie Trybunalskim		
Adres i kategoria obiektu budowlanego:	ul. Wojska Polskiego 35, 97-300 Piotrków Trybunalski kategoria obiektu budowlanego „X”		
Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego oraz numer działek ewidencyjnych	jedn. ew. 106201_1 obręb ewidencyjny: 21 działka nr ewid.: 11		
Imię i nazwisko inwestora oraz jego adres:	Parafia Świętego Jacka i Doroty w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wojska Polskiego 35 97-300 Piotrków Trybunalski		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		Usługi Projektowo- Budowlane inż. Andrzej Wierzbowski ul. Szkolna 56 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 604-603-303	
DATA opracowania:	LUTY 2023		
zakres opracowania	Imię i nazwisko, specjalność	nr uprawnień	Podpis
Architektura	inż. Andrzej Wierzbowski	LOD/0124/PWOK/03 LOD/0709/ZOOA/07	

EGZEMPLARZ: ____



Fot. 5 Okno w pomieszczeniu gospodarczym

4.2. Opis techniczny wymiany stolarki okiennej

Roboty planowane z uwagi na brak zachowania izolacyjności termicznej i akustycznej stolarki okiennej drewnianej z poszanowaniem starego zabytkowego charakteru budynku. Należy wymienić istniejącą stolarkę zewnętrzną na nową na zasadzie odtworzeniowej. Zamontowanie nowej stolarki okiennej poprawi stan techniczny i wygląd budynku, który podlega ochronie konserwatorskiej.

W projekcie przyjęto założenie:

- Stolarka okienna drewniana, w kolorze białym - RAL 9016:
 - 4 okien na parterze budynku kościoła - elewacja południowa - okna drewniane dwuskrzydłowe o wymiarach otworu 200x125cm.
 - 3 okna na parterze budynku kościoła - elewacja zachodnia - okna drewniane dwuskrzydłowe o wymiarach otworu 435x180cm - 1 szt. oraz 230x125cm - 2 szt.
 - 4 okna na parterze budynku kościoła - elewacja północna - okna drewniane dwuskrzydłowe o wymiarach otworu 290x110cm - 3 szt. oraz 150x110cm - 1 szt.
 - 1 okno na parterze budynku kościoła - elewacja wschodnia - okno drewniane trzyskrzydłowe o wymiarach otworu 150x110cm .

Projekt zakłada wymianę stolarki okiennej w złym stanie technicznym na stolarkę drewnianą o wymiarach i cechach stolarki istniejącej o parametrach dostosowanych do obowiązujących norm.

Szczegółowy kształt, wymiary oraz ilości podane zostały w części rysunkowej w zbiorczym zestawieniu okien przeznaczonych do wymiany – rys. nr 1.

Do wykonania nowych okien drewnianych zastosować drewno dębowe klejone trzywarstwowo klejem wodoodpornym spełniającym wymagania wytrzymałościowe określone dla klasy trwałości D4 wg PN-EN 204. Szczeliny między nowymi oknami i drzwiami a ościeżami okiennymi i drzwiowymi należy wypełnić pianką poliuretanową i wykończyć silikonem w kolorze stolarki.

Szpros w oknach należy zostawić konstrukcyjne. Nie należy naklejać ich jako elementy ozdobne na wierzch szyby.

Należy też wymienić istniejące parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej na nowe parapety z blachy, na identyczne - jak znajdujące się obecnie, na zasadzie odtworzeniowej.

W trakcie wymiany stolarki należy równocześnie wykonać – skucie zniszczonych, odparzonych tynków i położenie nowych na ościeżach zewnętrznych i wewnętrznych oraz reperacje uszkodzeń powstałych w trakcie wymiany;

- malowanie tynków i tynków ościeży;
- wywiezienie materiałów z rozbiórki.

4.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie pomieszczeń i traktów komunikacyjnych na czas prowadzenia robót, np. wyłożenie podłóg folią, osłony ławek itp;
- wykonanie rusztowania zewnętrznego oraz wewnętrznego dla montażu okien;
- uporządkowanie pomieszczeń i komunikacji po wykonaniu robót.

UWAGI:

Przed przystąpieniem do składania zamówienia na nową stolarkę okienną wykonawca powinien sprawdzić i potwierdzić w naturze wszystkie wymiary podane w niniejszym zestawieniu.

Wszystkie prace budowlane prowadzić należy pod nadzorem technicznym i konserwatorskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, BHP oraz normami i warunkami technicznymi realizacji robót budowlano- montażowych.

Projektant			
	Imię i nazwisko	Upr. budowlane	Podpis
branża architektura:	inż. Andrzej Wierzbowski	LOD/0124/PWOK/03 LOD/0709/ZOOA/07	

Przedmiar prac

Nazwa inwestycji: „Remont stolarki okiennej kościoła poddominikańskiego pw. św. Jacka i św. Doroty (XIV w.) w Piotrkowie Trybunalskim – etap II”

Adres inwestycji: ul. Wojska Polskiego 35, 97-300 Piotrków Trybunalski

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jacka i św. Doroty w Piotrkowie Trybunalskim

Adres inwestora: ul. Wojska Polskiego 35, 97-300 Piotrków Trybunalski

Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze postępowania zakupowego przeprowadzonego w oparciu o zasady określone w załączniku do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r., szczególnie w § 7 tegoż aktu.

L.p.	Opis i wyliczenia	Powierzchnia jednej sztuki okna [dm ²]	Ilość okien [szt.]	Łączna powierzchnia dla pozycji [dm ²]
d.1.	Wymiana okien drewnianych dębowych			
1.1.	Okna łukowe w nawie południowej - odwzorowanie istniejących okien zgodnie z wytycznymi Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz z poprawieniem termiki i akustyki okien, demontaż i utylizacja starych okien i montaż nowych okien wraz z obróbką murarską tynkami dedykowanymi zabytkom (wymiały okna: szer. 1250 mm x wys. 1950 mm)	243,75	4	975,00
1.2.	Okna łukowe w kruchcie - odwzorowanie istniejących okien zgodnie z wytycznymi Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz z poprawieniem termiki i akustyki okien, demontaż i utylizacja starych okien i montaż nowych okien wraz z obróbką murarską tynkami dedykowanymi zabytkom (wymiały okna: szer. 1250 mm x wys. 2300 mm)	287,50	2	575,00
Łączna powierzchnia dla działu 1: Wymiana okien drewnianych dębowych [dm²]				1 550,00